			
plusmini 196	swing 196	pin 196	pair 197	univers mini 197	mini quick 197

									
fix 200	mobil 200	signhold 201	signhold double 201	pyramid 201	sidefix 202	pod 202	lot 202	fly rail 203	afil 203

											
leva 206	top 206	plusdesign 206	link 207	tengo 207	hold 207	coppia 208	brace 208	bullet 208	beak 209	front 209	loop lot 209

											
forte 212	spina 212	arte 213	asta 213	cima 213	fermo 214	maestro 214	profi 214	amo 216	mira 216	doppio 216	lato 217

										
flybag 222	flyquick 222	clipper 223	magnedoor 223	pixquick 224	postfix 224	tray 500 225	ala 225	flyshelf 225	carrello 226	cart soistes 227

fly mini



fly classic



fly design



fly style



fly show



www.show-tool.com

sistemi su cavi e astine

IT completo sistema per informazioni su cavi di acciaio o astine, per applicazioni di classe: sul punto vendita, per vetrine, o integrati in sistemi di arredamento per uffici e negozi.

stab- und seilssysteme

DE das komplette informationssystem auf stahlseil oder stange für hochwertige anwendungen: am pos, in auslagen oder integriert in die einrichtung von shop und büro.

suspension systems

EN the complete information system mounted on steel cable or bars for high-class application at the pos, in shop windows or integrated in office and shop furnishing.





fly mini
190-197



fly classic
198-203



fly design
204-209



fly style
210-219



fly show
220-227





fly mini



IT piccolo ma carino: ecco i componenti della serie fly mini, per un sistema di informazioni su cavi compatto e poco appariscente. i tiranti a soffitto e a parete e le pinze laterali sono eleganti ed essenziali.

fly mini

DE klein aber fein: die komponenten der fly mini serie für ihr kompaktes informationssystem. wand-, boden- und deckenhalter sowie paneelbefestigungen überzeugen durch ansprechendes, dezentes design.

fly mini


EN designed for the smaller informationsystem all the components of the fly mini series for wall, floor, ceiling and panels, win over with their soberly appearance.






FLY

plusmini





combinations



IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nyllonschnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max Ø1,2mm.





n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YPM2070AR	10pcs	97,00€ 9,70€

swing




combinations



IT tirante snodabile per cavi, sistema variabile. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. la tensione del cavo si regola avvitando la parte snodabile del tirante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,2mm.




n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YSW2060AR	10pcs	124,00€ 12,40€

pin



combinations



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.





DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. 1,2mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.





n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YPN1015AR	40pcs	116,00€ 2,90€



pair



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations




203



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YPR1018AR 40pcs **155,00€** **3,88€**

univers mini



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e cavo avviene tramite brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, doubleside, variable, screw system. connects and suspends double panels on steel cables. the cable is fastened with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations





203



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
FUB1518AR 20pcs **105,00€** **5,25€**

mini quick



IT tasche per informazioni in acrilico trasparente, cambiare l'informazione è semplice e veloce.

DE infotaschen aus transparentem acryl, infoaustausch jederzeit einfach und schnell.

EN poster pocket in transparent acylic, quick and convenient exchange of your information anytime,



n° articolo | artikelnr. | product nr.

dimensioni int. innenmasse inner size			
A5 horizontal	YMQA5H	1pc	10,50€
A4 vertical	YMQA4V	1pc	17,00€
A4 horizontal	YMQA4H	1pc	16,00€
A3 vertical	YMQA3V	1pc	28,00€



fly classic


IT completo sistema per informazioni, su cavi di acciaio, per applicazioni di classe: sul punto vendita, per vetrine, o integrati in sistemi di arredamento per uffici e negozi.

fly classic

DE das komplette informationssystem auf stahlseil für hochwertige anwendungen: am pos, in auslagen oder integriert in die einrichtung von shop und büro.

fly classic



EN the complete informations system mounted on steel cable for high-class application at the pos, in shop windows or integrated in office and shop furnishing.





FLY


fix



IT tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nyllonschnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw-tautsystem. universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations





n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YF3045CM	10pcs	87,00€ 8,70€
argento silber silver		
YF3045AR	10pcs	95,00€ 9,50€
oro gold gold		
YF3045GD*	10pcs	75,00€ 7,50€

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock lasts

mobil



IT tirante per cavi snodabile, sistema in tensione a brugola. fissaggio per cavi di acciaio, nylon o catenelle. montare il tirante, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. particolarmente adatto per applicazioni a parete. spessore del cavo: max. Ø1,8mm

DE seilhalter, schraub-spannsystem, klappbar. befestigung für seil, kette, oder nyllonschnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. besonders für wandbefestigung geeignet. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN foldable cable support, screw-tautsystem. fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,8mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YM3050CM	10pcs	128,00€ 12,80€
argento silber silver		
YM3050AR	10pcs	149,00€ 14,90€

signhold



IT pinza laterale per cavi di acciaio. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio del pannello e al cavo di acciaio avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seitlicher paneelhalter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
YSS1529CM	40pcs	149,50€ 3,74€
argento silber silver		
YSS1529AR	40pcs	158,00€ 3,95€

signhold double




IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio del pannello e al cavo di acciaio avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneel am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
YSD1544CM	20pcs	107,00€ 5,35€
argento silber silver		
YSD1544AR	20pcs	112,00€ 5,60€
nero schwarz black		
YSD1544SZ *	20pcs	49,90€ 2,50€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

pyramid




IT supporto per ripiani shelf su cavi, sistema a brugola. infilare il cavo in pyramid e fissarlo con la brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE ablagenhalter für seil, schraubsystem. fachböden am stahlseil schnell und sicher befestigen. seil durchziehen, mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	20pcs	91,00€ 4,55€
YP2025AR		
oro gold gold		
YP2025GD *	20pcs	89,00€ 4,45€


* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



200 200 201 201 201

FLY

sidefix



IT grazie a sidefix potrete integrare il vostro bannerblock e le vostre stampe digitali a qualsiasi sistema in tensione su cavi. fissate bannerblock al cavo di acciaio con sidefix. i teli si possono cambiare velocemente in qualsiasi momento. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE mit sidefix befestigen sie die profile am seil. bannerblock bietet sich insbesondere für die montage von digitaldrucken am seilspannsystem an. mit sidefix integrieren sie bannerblock und ihre digitaldrucke in alle informationssysteme am spannsel. die drucke lassen sich jederzeit austauschen. seilstärke: max. Ø1,8mm

EN sidefix is ideal for mounting digital prints to cable rod systems. single prints or modular design, with sidefix you integrate easily bannerblock and your digital prints to all information systems on cable. mount the extrusions with sidefix to the cable. the prints can be exchanged anytime. cable thickness: max. Ø1,8mm



combinations





110

n° articolo | artikelnr. | product nr.



argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YSF1315AR	40pcs	133,00€ 3,33€


pod




IT supporto per 2 ripiani su cavi, sistema a brugola. infilare il cavo in pod e fissarlo con la brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE doppel-ablagenhalter für seil, schraubsystem. fachböden am stahlseil schnell und sicher befestigen. seil durchziehen, mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



225

n° articolo | artikelnr. | product nr.



argento silber silver	1 box	pz/st/pc
SOP030AR	40pcs	260,00€ 6,50€

lot



IT contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. mantiene i cavi in tensione in modo elegante e senza montaggi a terra o a parete. inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 750g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE gewicht-seilspanner, matic-system. seile elegant und ohne montage spannen. seil, in den matic-verschluss eingeführt, hält auf zug. gewicht: 750g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable sinker, self-closing. suspend cables fashionable and without mounting. insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. weight: 750g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



203


n° articolo | artikelnr. | product nr.



argento silber silver	1 pc	30,00€
oro gold gold	1 pc	29,00€
YL40200GD *		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last


fly rail



IT binario per il montaggio di sistemi in tensione su cavi. montate il binario, invece dei singoli tiranti, a soffitto, a parete o a terra. mettere i dadi nella posizione desiderata e fissare i tiranti. è possibile cambiare la posizione dei tiranti sul binario in qualsiasi momento, senza dover fare nuovamente dei fori. FLY RAIL fa risparmiare tempo, è flessibile e facile da utilizzare. materiale: alluminio anodizzato color argento, con tappi laterali di chiusura e materiale per il montaggio. lunghezza: 2000mm.

DE montageschiene für seilspannsysteme. montieren Sie die schiene statt einzelner befestigungen an wand, decke oder boden. die vierkantmuttern platzieren und seilhalter anschrauben. sie können die position der seilhalter jederzeit in der schiene verändern, erneute bohrung ist nicht erforderlich. FLY RAIL: zeitsparend, flexibel und unkompliziert. material: aluminium silber eloxiert, mit endkappen und montageset. länge: 2000mm.

EN mounting rail for suspension. mount the rail instead of single fastener on wall, ceiling or floor. place the square nuts and screw in the cable supports. you can change the position of the supports in the rail any time, without drilling new holes. FLY RAIL: timesaving, flexible and convenient. material: silver anodized aluminium, with endcaps and mounting kit. length: 2000mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

alluminio | alu | aluminium
YRAIL20402000 2m 1pc **45,00€**

afil



IT cavo d'acciaio rivestito di pvc, Ø1,2mm o Ø1,7mm. rotoli da 5m, 25m e 500m. per sistemi in tensione con gli articoli delle linee fisso e fly.

DE stahlseil pvc beschichtet, Ø1,2mm oder Ø1,7mm in edelstahl. konfektionen zu 5m, 25m und 500m. für seilspannsysteme mit fisso- oder fly-produkten.

EN steel cable pvc coated Ø1,2mm or Ø1,7mm stainless steel. length 5m, 25m and 500m. for suspension systems with fisso- or fly-products.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

inox stahl steel		1m	
AFIL05	Ø1,7mm, 5m	8,60€	1,72€
AFIL25	Ø1,7mm, 25m	19,50€	0,78€
ABOB500	Ø1,7mm, 500m	181,00€	0,37€
inox edelstahl stainless steel		1m	
AFILIX05	Ø1,2mm, 5m	12,00€	2,40€
AFILIX25	Ø1,2mm, 25m	27,00€	1,08€
AFILIX500	Ø1,2mm, 500m	435,00€	0,87€



fly design


IT la soluzione elegante per i vostri sistemi di informazione in tensione. tiranti a parete e a soffitto, pinze laterali e morsetti di bell'aspetto ed impreziositi da una raffinata finitura.

fly design

DE die elegante lösung für abgehängte informationssysteme. formschöne halter für wand, decke, seil, panele und fachböden in hochwertiger ausführung.

fly design

EN the elegant way to suspend your information systems. shapely supports for wall, ceiling, cable, panels and shelves in high-class workmanship.







208 208 208 209 209 209

FLY


leva



IT tirante snodabile per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull mounting: cable thickness: max. Ø1,8mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silver silver	1 box	pz/st/pc
YLV1352AR	10pcs	141,00€ 14,10€
cromo chrom chrome		
YLV1352CM *	10pcs	109,00€ 10,90€

top



IT tirante per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione del cavo avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silver silver	1 box	pz/st/pc
YTP1340AR	20pcs	162,00€ 8,10€
cromo chrom chrome		
YTP1340CM *	20pcs	129,00€ 6,45€


plusdesign



IT tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-system. befestigung für stahlseil. halter montieren, seil einschieben, durch die seitliche öffnung ziehen, spannen und ablängen. matic-system blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, self-locking. ceiling fastener for steel cable. mount the fastener, insert the cable, pull it through the lateral hole, taut and cut to length. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.


argento silver silver	1 box	pz/st/pc
YPD1333AR	20pcs	170,00€ 8,50€
cromo chrom chrome		
YPD1333CM *	20pcs	139,00€ 6,95€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

link



combinations



IT tensionatore per cavi con sistema autobloccante. per un'ottima tensione di cavi molto lunghi. inserire l'estremità del cavo in link, dove il sistema autobloccante lo tratterrà, e regolare la tensione avvitandolo. il forellino centrale garantisce un avvitamento più stretto. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilspanner, matic-system. für die spannung langer seile. seilenden einführen, matic-verschluss hält auf zug. durch verschrauben die seilspannung einstellen. mit lochbohrung für festes verschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable tensioner, self-locking. keeps long cables taut. insert the cables, the self-locking mechanism holds the cable by pull. taut cable by screwing. hole for easy turning. cable thickness: max. Ø1,8mm.




n° articolo | artikelnr. | product nr.



argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YLK1363AR	10pcs	120,00€ 12,00€
cromo chrom chrome		
YLK1363CM *	10pcs	99,00€ 9,90€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

tengo



combinations



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del pannello: max. 4mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.


EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.





n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YTG1329AR	40pcs	167,50€ 4,19€

hold



combinations



IT pinza laterale regolabile. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YHO1329AR	40pcs	226,00€ 5,65€



FLY

coppia



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo artikelnr. product nr.			
argento silber silver	1 box	pz/st/pc	
YC01340AR	40pcs	194,00€	4,85€
cromo chrom chrome			
YC01340CM	40pcs	169,00€	4,23€


brace



IT pinza laterale doppia regolabile. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.





combinations



n° articolo artikelnr. product nr.			
argento silber silver	1 box	pz/st/pc	
YB1340AR	40pcs	315,00€	7,88€
cromo chrom chrome			
YB1340CM *	40pcs	259,00€	6,48€

bullet




IT supporto per ripiani su cavi, sistema a brugola. per fissare su cavi ripiani e mensole in modo facile e sicuro. infilare il cavo e fissarlo con la brugola. che sia in negozio, in ufficio o a casa: spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE ablagenhalter für seil, schraubsystem. für schnelle und sichere befestigung von fachböden am stahlseil. seil durchziehen und mit madenschraube sichern. ob im shop, dem büro oder für zuhause. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. for shop, office and home. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo artikelnr. product nr.			
argento silber silver	1 box	pz/st/pc	
YBL1818AR	40pcs	136,00€	3,40€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

beak




IT fissaggio laterale per pannelli, sistema a brugola. supporto laterale per pannelli su cavi di acciaio. avvitare il morsetto nel pannello. il fissaggio al cavo di acciaio avviene tramite la brugola. spessore del pannello: almeno 6mm, filetto M4. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. halter ins paneel einschrauben. seil mit madenschrauben sichern. plattenstärke: mind. 6mm stark mit gewinde M4. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. screw support into the panel. fix the cable with allen screws. mounting: lateral panel support for cable, screw system. panel thickness: min. 6mm with M4 thread. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YBK1320AR 40pcs **125,00€** **3,13€**

cromo | chrom | chrome
YBK1320CM * 40pcs **99,00€** **2,48€**



front




IT pinza per cavo regolabile, montaggio frontale. fissare la pinza al cavo di acciaio e al pannello tramite le brugole, completare il fissaggio del pannello con la testina di front. ideale non solo per pannelli ma anche per cubi e/o ripiani. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, frontale montage. seil im halter mit madenschrauben sichern. paneel mit madenschraube und frontkappe befestigen. auch für befestigung von cuben und fachböden ideal. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable, frontal mounting. fix the cable in the support with allen screw. mount the panel with allen screw and the cap. the cap comes with lateral hole for easy screwing. use it not only for panel mounting but also perfect with suspended cubes or shelves. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YFR1315AR 40pcs **177,00€** **4,43€**

cromo | chrom | chrome
YFR1315CM * 40pcs **139,00€** **3,48€**


loop lot




IT contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. tiene il cavo in tensione senza montaggio: inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 110g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE gewicht-seilspanner, matic-system. spannt seile ohne montage: der matic-verschluss hält das seil auf zug. für abgehängte spannsysteme, regale, infowände oder digitaldruckpräsentation. gewicht: 110g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable sinker, self-closing. suspend cables stylish and without mounting: insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. for all applications of suspended systems like racks, information bords or digital prints. weight: 110g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1pc pz/st/pc
YL18110AR **15,00€**

cromo | chrom | chrome
YL18110CM * 1pc **12,50€**

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



fly style


IT astine invece di cavi ed un design elegante rendono fly style un affascinante sistema di presentazione. nobile nell'aspetto e robusto nella struttura, fly style è ottimo per l'esposizione di pannelli, lavagne, ripiani e segnaletica sia a soffitto che a parete.

fly style

DE stangen statt seil und elegantes design machen fly style zum besonderen präsentationssystem. edel in der anmutung, robust in der ausführung. für wand-, decken- und bodenmontage von paneelen, borden, ablagen und schildern.

fly style


EN bars instead of cable and elegant design is what makes fly style the very special display system. graceful impression, sturdy workmanship. for mounting of panels, boards, shelves and signs on wall, ceiling and floor.





FLY

forte



IT tirante a soffitto per astine. fissare al soffitto il tirante, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante a soffitto. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE deckenhalter für stange. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den deckenhalter schrauben. stabstärke: Ø6mm.



EN ceiling support for bar. mount the ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw bar with hull on the ceiling support. bar thickness: Ø6mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YCS1529CM	10pcs	46,00€ 4,60€

spina



IT base di appoggio regolabile per astine. inserire l'astina nella base e fissarla con la brugola laterale. grazie alla regolabilità data dall'avvitamento si può scegliere la lunghezza desiderata, si possono eliminare piccole irregolarità del pavimento e l'astina viene tenuta perfettamente in tensione. spess. astina: Ø6mm.

DE regulierbarer stangenfuß. stange einschieben und mit seitlicher schraube befestigen. länge durch verschrauben regulierbar, gleicht geringe bodenunebenheiten aus, klemmt die stange sicher fest. stabstärke: Ø6mm.



EN adjustable bar pedestal. insert the bar and fix with lateral screw. length is adjustable by screwing, balances little bump of floor, clamps the bar safely. bar thickness: Ø6mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YSN1543CM	10pcs	57,00€ 5,70€


arte



IT tirante snodabile di 180° per astine. fissare il tirante a soffitto oppure a parete, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE 180° schwenkbarer halter für stange. wand- bzw. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den halter schrauben. stabstärke: Ø6mm.



EN 180° pivoting support for bar. mount the wall resp. ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw the bar with the hull on the support. bar thickness: Ø6mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
YAR2743CM	10pcs	96,00€
		9,60€

asta



IT astine modulari. robuste astine disponibili in 4 diverse lunghezze, con filetto M4 e brugole per l'avvitamento. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. lunghezze: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE modulare stange. massive stangen in vier verschiedenen längen, mit M4 gewinde und gewindestift zum verschrauben. befestigung: schraubensystem. material: messing verchromt. längen: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. stabstärke: Ø6mm.

EN modular bars. solid bars in four different length, with M4 thread and allen screw for connecting. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. length: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. bar thickness: Ø6mm.





n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	300mm	400mm	800mm	1000mm	1box
YWS3006CM	2pcs				14,00€
YWS4006CM		2pcs			16,00€
YWS8006CM			2pcs		25,00€
YWS10006CM				2pcs	27,00€

combinations



cima



IT tappino finale. tappino di chiusura da avvitare all'estremità dell'astina. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE endkappe. kappe zum aufschrauben auf die stangenenden. befestigung: schraubensystem. material: messing verchromt. stabstärke: Ø6mm.

EN end cap. cap to screw on bars. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. bar thickness: Ø6mm.





n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	40pcs	1box	pz/st/pc
YWS1008CM		60,00€	1,50€



FLY

fermo



IT morsetto a parete per astine. per il fissaggio di astine a soffitto o a parete. fissare la base, inserire l'astina nel morsetto, assicurare morsetto e astina con brugola. ideale per il premontaggio. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE wandhalter für stange. zur wand- oder deckenbefestigung von stangen. hülse montieren, halter aufsetzen, halter und stange jeweils mit madenschraube sichern. ideal auch für die vormontage. stabstärke: Ø6mm

EN wallsupport for bars. for wall or ceiling mounting of bars resp. for reinforcing the bars on the wall. mount the hull, put on the support, support and bar are each fixed with allen screw. bar thickness: Ø6mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YWS1530CM	40pcs	314,00€
		7,85€

maestro



IT morsetto frontale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler paneelhalter für stange. befestigung stange und paneel mit madenschraube. dekokappe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YWS1525CM	40pcs	227,00€
		5,68€

profi



IT morsetto frontale bifacciale per astine. il fissaggio all'astina e ai pannelli avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler doppelpaneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. dekokappe mit bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal double-panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. deco heads with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YCS1527CM	40pcs	275,00€
		6,88€



fly mini
190-197



fly classic
198-203



fly design
204-209



fly style
210-219



fly show
220-227





fly style

fly



FLY

amo



IT morsetto per pannelli su astine. per il montaggio frontale di pannelli in sospensione. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro sul pannello: Ø4mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE paneelhalter für stange. für die frontale montage abgehängter paneele an stangen. befestigung des halters auf der stange und des paneels mit madenschraube. dekokappe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. lochbohrung paneel: Ø4mm. stabstärke: Ø6mm.

EN panelsupport for bars. for frontal mounting of suspended panels on bars. fixing of support at the bar and the panel with allen screw. deco head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar thickness: Ø6mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

chromo | chrom | chrome 1 box pz/st/pc
YCS1535CM 10pcs 99,00€ 9,90€

mira



IT pinza laterale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale della pinza è regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung des paneels. stabstärke: Ø6mm.

EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panel. bar thickness: Ø6mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

chromo | chrom | chrome 1 box pz/st/pc
YMI1536CM 40pcs 322,00€ 8,05€

doppio



IT pinza laterale doppia per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali della pinza sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterköpfe einzeln frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. stab: Ø6mm.



EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support heads are independently freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. bar: Ø6mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

chromo | chrom | chrome 1 box pz/st/pc
YDP1538CM 20pcs 245,00€ 12,25€

lato



combinations

	223
--	-----

IT morsetto laterale regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale del morsetto è regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. fissaggio: morsetto laterale per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. befestigung: seitlicher paneelhalter für stange, frei drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerer madenschraube. stabstärke: Ø6mm.



EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar thickness: Ø6mm.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YWS1545CM	40pc	392,00€ 9,80€

cupido



IT morsetto laterale doppio e regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali del morsetto sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. fissaggio: morsetto laterale doppio per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung halter und paneele mit madenschraube. halterköpfe frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge paneelbefestigung. befestigung: seitlicher doppel-paneelhalter für stange, drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerem gewindestift. stab: Ø6mm.

EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar: Ø6mm.



combinations

	223
--	-----



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YWS1568CM	10pc	160,00€ 16,00€



212 212 213 213 213 214 214 214 216 216 216 217 217



arte




tripla





croce

FLY



arte



IT connettore snodabile di astine. utilizzabile per il fissaggio a parete e come connettore per 2 astine. il giunto, ruotabile di 180°, permette di montare le astine non solo ad angolo retto ma anche in altre direzioni. agganciare le due parti di arte alle astine, mettere la brugola all'estremità delle astine e avvitare per collegarle. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE schwenkbarer stangenverbinder. für wandmontage oder als verbinder für zwei stangen einsetzbar. 180° schwenkbares gelenk für alle neigungen im halbkreis. die beiden teile von arte auf je eine stange schieben, schraube auf den stangenenden befestigen, beide teile miteinander verschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN pivoting bar connector. a support to wallmount the bars and to connect two of them. 180° pivoting joint for all positions of the semicircle. take the two parts of the support and insert in each one bar. then screw on the bar ends and screw the two parts of the support together to connect the bars. bar thickness: Ø6mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
YAR2743CM	10 pcs	96,00€ 9,60€

tripla



IT connettore a T per 2 astine. inserire un'astina nel foro alla base del cono e l'altra perpendicolarmente all'estremità a punta di tripla. effettuare il fissaggio con la brugola. per connessione semplici di due astine. spessore dell'astina: Ø6mm

DE T-verbinder für 2 stangen. stange durch den halter schieben, zweite stange im rechten winkel befestigen. für einfache querverbindungen. befestigung mit madenschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN T-connector for 2 bars. push the bar through the connector, and insert the second bar in right angle. for simple crosslinks. connection is fastened with allen screws. bar thickness: Ø6mm.





combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome 1 box pz/st/pc
YTR1537CM * 20pcs **112,00€** **5,60€**


croce



IT connettore ad incrocio per astine. per la connessione a croce di tre astine. inserire due astine nelle estremità e la terza perpendicolarmente, nel foro centrale. effettuare il fissaggio con la brugola, che rimane nascosta alla vista. spessore dell'astina: Ø6mm

DE überkreuzverbinder für stangen. drei stangen für querkreuze verbinden. je eine stange in die enden bzw. den zentralen durchlass einschieben und mit unsichtbar montierter schraube bzw. gewindestift sichern. stabstärke: Ø6mm.

EN cross-over bar connector. connects three bars cross-over. insert the bars into the connector, fasten with blind mounted allen screw internally. bar thickness: Ø6mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome 1 box pz/st/pc
YCC1561CM * 10pcs **79,00€** **7,90€**

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



fly show

IT in combinazione con i sistemi FLY, tutto l'occorrente per un'elegante presentazione di informazioni e di oggetti: porta poster, porta cataloghi, ripiani, cubi e cornici.

fly show


DE passend für die FLY systeme alles für die stilgerechte präsentation von informationen und objekten: posterhalter, prospektaschen, fachböden, regalkuben und cliprahmen.


fly show

EN matching the FLY systems, everything you need for a stylish presentation of information and items: posterholder, brochure bags, holder for blister packs, shelves, rack cubes and clip frames.



www.show-tool.com






224 224 225 225 226 227

FLY


flybag




IT tasche portaprospetti per sistemi in tensione su cavi. ideale per materiale informativo da prendere, tipo brochure, cataloghi, giornali o depliant. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi di acciaio. fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente.

DE prospektschalen für spannsysteme. ideal für infomaterial zum mitnehmen wie prospekte, zeitschriften oder flyer. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas in glasgrün oder klar transparent.

EN brochure trays for suspension. ideal for take-away information like brochures, catalogues, journals or flyers. especially for suspended information systems, with lateral holes for mounting. material: acrylic glass in glasgreen or transparent.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

inner size	transparent	pz/st/pc
A4, 1pc	YBPA4	20,00€
A3, 1pc	YBPA3	26,00€
300x500mm, 1pc	YBP500	37,00€
300x700mm, 1pc	YBP700	51,00€

n° articolo | artikelnr. | product nr.

inner size	glassgreen	pz/st/pc
A3, 1pc	YBGA3 *	23,90€
300x500mm, 1pc	YBG500 *	39,00€
300x700mm, 1pc	YBG700 *	41,50€


flyquick




IT tasche per informazioni, veloci e multiuso. acrilico piegato a tasca per informazioni, con calamita per la chiusura. cambiare l'informazione all'interno è semplice e veloce. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi di acciaio. fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente, piegato, con forellini ai lati e calamita per una chiusura sempre perfetta.

DE infotaschen, schnell und vielseitig. postertasche aus gebogenem acryl mit magnetverschluss. infoaustausch jederzeit einfach und schnell. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas in glasgrün oder klar transparent, gebogen, mit lochbohrung und magnetverschluss.

EN poster pocket, quick and convenient. the pockets are made of acrylic and come with magnetic lock. exchange your information anytime, quick- and easily. especially for suspended information systems. with lateral holes for mounting. material: acrylic glass in glasgreen or transparent, with lateral hole and magnetic lock.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

inner size	transparent	pz/st/pc
A5 (horizontal), 1pc	YQP1A5H	15,80€
A4 (horizontal), 1pc	YQP1A4H	23,00€
A4 (vertical), 1pc	YQP1A4V	26,00€
2xA4 (horizontal), 1pc	YQP2A4H	42,00€
2xA4 (vertical), 1pc	YQP2A4V	47,00€
3xA4 (vertical), 1pc	YQP3A4V	58,00€
A3 (horizontal), 1pc	YQP1A3H	39,50€
A3 (vertical), 1pc	YQP1A3V	38,00€
500x700mm, 1pc	YQP500700	84,00€
700x500mm, 1pc	YQP700500	80,00€
700x1000mm, 1pc	YQP7001000	129,00€
1000x700mm, 1pc	YQP1000700	130,00€
1000x1400mm, 1pc	**	
1400x1000mm, 1pc	**	
glassgreen		
2xA4 (vertical), 1pc	YQG2A4V *	45,00€
3xA4 (vertical), 1pc	YQG3A4V *	56,00€
A3 (horizontal), 1pc	YQG1A3H *	38,00€
500x700mm, 1pc	YQG500700 *	82,90€
700x1000mm, 1pc	YQG7001000 *	133,00€
1000x1400mm, 1pc	**	
1400x1000mm, 1pc	**	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

** misura su richiesta | format auf anfrage | size on demand

clipper



IT clipper cornice a scatto per sistemi a parete, su cavo o su astine. per poster, manifesti, immagini, foto o per qualsiasi altro tipo di informazione. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo trasparente resistente ai raggi UV e antiriflesso. dotate di fori, per montaggio a parete, su cavi di acciaio o astine, semplice ed efficace. disponibili nei formati più comuni.

DE schnellwechsel-rahmen für wand, seilspann- und stangensysteme. für poster, werbeplakate, bilder, fotos oder andere infos. silber eloxiertes aluminium, stabile kunststoffrückwand, plakatabdeckung aus uv-beständiger und reflektionsmindernder schutzfolie. mit lochbohrungen für einfache wandmontage, befestigung auf stahlseil oder stangensystem. in allen gängigen formaten.

EN quick exchange frame for wall, suspension systems on cable or bars. for posters, pictures, fotos, prints, ads or other information. silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of uv-resistant and non-reflecting lamination sheet. with holes for easy mounting on walls, cables or bars. available in the most common sizes.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

YCLA4	A4, 1pc	30,00€
YCLA3	A3, 1pc	37,50€
YCLA1	A1, 1pc	76,50€
YCL700500	700x500mm, 1pc	65,00€
YCL1000700	700x1000mm, 1pc	89,90€


magnedoor®




IT cornici velocemente intercambiabili con chiusura magnetica. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo in policarbonato flessibile, con bordi stampati di color grigio-argento. un robusto listello magnetico fissa il foglio protettivo. cambiare informazioni è quindi facile e veloce, adatto a montaggio orizzontale e verticale.

DE schnellwechselrahmen mit magnetverschluss. silber eloxierte aluminiumrahmenprofile, stabile kunststoffrückwand. plakatabdeckung aus flexibler polycarbonat-folie, am rand mit silbergrauem siebdruck. eine starke magnetleiste hält die flexible folie sicher fest. info-wechsel schnell und einfach, für horizontale oder vertikale montage.

EN quick exchange frame with magnet. silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of flexible polycarbonate foil, with silver grey silkscreen print border. a strong magnetic strip holds the flexible foil firmly. information exchange is quick and easy, for mounting horizontally and vertically.



other possible combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

MADA4	A4, 1pc	69,00€
MADA3	A3, 1pc	79,00€
MADA1	A1, 1pc	123,00€
MAD700500	700x500mm, 1pc	109,00€
MAD1000700	1000x700mm, 1pc	146,00€
MAD14001000	1400x1000mm, 1pc	217,00€



FLY

pixquick patented




IT pixquick è ideale anche come espositore sospeso per cavi. ideale soprattutto proprio per quelle informazioni che debbano essere cambiate frequentemente. pixquick si può aprire da entrambi i lati, semplicemente spostando il pannello frontale o togliendolo completamente.

DE pixquick als display für spannsel präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde info. zum öffnen kann das frontpanel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. hochwertiges polycarbonat und produktionsverfahren nach dem letzten stand der technik.

EN pixquick is a perfectly functional display, ideal for information that has to be changed frequently. the front panel can be opened in either direction or removed completely by simply pushing the corners. high grade polycarbonate and a state-of-the-art production process guarantees a long-lasting design product with constant size and a perfect look.

MADE IN EU design by KD




PQCA5

PQCA4

pixquick per sistemi su cavo con supporti laterali; formati A5 e A4, polycarbonato.

pixquick für seil incl. seilhalter, format A5 und A4, polycarbonat


pixquick for cable incl. supports, format A5 and A4, polycarbonate




n° articolo | artikelnr. | product nr.

PQCA5	pixquick A4 for kite, 1pc	17,60€
PQCA4	pixquick A5 for kite, 1pc	22,00€

postfix



MADE IN EU design by KD




IT postfix è ideale per la sospensione a parete o a soffitto, il fissaggio è veloce e facile grazie agli accessori della serie fly. oltre che per applicazioni a parete, postfix consente anche di realizzare divisori di spazio e separatori trasparenti con cui arredare lo showroom, l'ufficio o il negozio. alluminio anodizzato color argento, angoli in polycarbonato e morsette croco con flessibile molla d'acciaio.

DE postfix ist ideal für decken- oder wandabhängung. mit den befestigungen der fly serie geht alles ganz einfach und kann jederzeit um neue module erweitern werden. silber eloxiertes aluminiumprofil in kombination mit polycarbonatecken und crocoklemmen an flexibler stahlfeder.

EN postfix is perfect for suspending from the wall or ceiling. mounting is no problem with the fasteners of the fly series. postfix is not only the perfect way to fashion walls but also ideal to design transparent room dividers and breezy partitions in showroom, office and shop. silver anodised aluminium with polycarbonate edges, croco clips and flexible steel spring



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

POSTFIXA4	A4, 1pc	13,00€
POSTFIXA3	A3, 1pc	14,00€
POSTFIXA1	A1, 1pc	19,00€
POSTFIX700500	700x500mm, 1pc	17,00€
POSTFIX1000700	1000x700mm, 1pc	20,00€
POSTFIXFGAR	supports for wall & cable, 10x4pcs	130,00€

tray 500



IT ripiano in acrilico satinato per il montaggio a sospensione sui cavi di acciaio. arc, pod e cavo di acciaio da ordinare separatamente.

DE fachboden aus satiniertem acryl für befestigung am spannseil arc, pod und gewünschtes seil extra bestellen.

EN shelf made of satin acrylic for suspenion. for mounting order arc, pod and wire extra.



combinations



ogni ripiano carico max.
je ablage max.
max. load per tray





n° articolo | artikelnr. | product nr.

SOTR500TR

500x300mm, 1pc

21,00€

ala




IT ripiano per fly style. ripiani leggermente curvi per sistemi su astine con fori laterali per il fissaggio. esterno lucido, interno satinato. supporti in ottone cromato per il montaggio laterale sulle astine inclusi. materiale: acrilico color ghiaccio, spessore 6mm, raggio 50mm. fori laterali: Ø4mm.

DE regalfachboden für fly style. gebogene ablagen für stabsysteme, mit seitlichen lochbohrungen. unterseite poliert, oberseite matt satiniert, mit seitlicher befestigung für stangen, messing verchromt. material: frostweisses acrylglas 6mm, radius 50mm. seitliche lochbohrung: Ø4mm.

EN shelf for fly style. bended shelf for systems on bars, with lateral holes. lower surface polished, up side satined matt, including lateral fastener for bars, chrome-plated brass. material: acrylic glass white frosted 6mm, radius 50mm. lateral hole: Ø4mm.

combinations





n° articolo | artikelnr. | product nr.

YAL540BC

acrilico color ghiaccio - acrylglas frostweiss - acrylic glas white frosted, 1pc

79,00€

flyshelf




IT speciali ripiani per sistemi in tensione su cavi. create liberamente il vostro sistema su cavi più adatto all'ambiente e scegliete tra i 3 materiali quello che più vi aggrada: faggio naturale, acrilico color vetro o alluminio anodizzato color argento. il montaggio è veloce e sicuro grazie ai supporti fly pyramid o fly bullet.

DE spezielle fachböden für hängeregale. gestalten sie ihr hängebord passend zum ambiente und wählen sie aus drei hochwertigen materialien: buche natur, glasgrünes acryl oder silber eloxiertes aluminium. montage schnell und sicher mit ablagenhalter fly pyramid oder fly bullet.

EN special shelves for suspended racks. compose your suspended rack according to the ambience and choose out of three high-class materials: beech wood, acrylic glassgreen or silver eloxiated aluminium. mounting is fast and safe with our rack supports fly pyramid or fly bullet.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

YSH300590W *

faggio - buche - beech 590x300mm, 1pc

25,90€

YSH300590M *

alluminio - aluminium - aluminium 590x300mm, 1pc


49,90€

YSH300300G *

acrilico color vetro - acryl glasgrün - acrylic glassgreen 300x300mm, 1pc

34,90€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



FLY carrello





MADE IN EU design by KD


IT espositore mobile per sistemi in tensione su cavi. robusti profili di leggerissimo alluminio, su ruote, con dadi e viti per il fissaggio dei tiranti. scegliete gli accessori dal ricco programma fly per creare il vostro personale sistema di informazioni mobile. materiale: profili in alluminio anodizzato color argento, angolari in alluminio stampati ad iniezione, materiale per il montaggio.

DE mobiles display für seilspannsystem. robuster rahmen aus leichtem alu auf rollen, mit gewindemuttern für die befestigung von seilhaltern. wählen Sie aus dem vielfältigen angebot der FLY serie und gestalten Sie Ihr individuelles, mobiles infodisplay. material: silber eloxiertes aluminiumprofil, ecken in aluminium-spritzguss silber, montage set.

EN mobile display for suspension system. robust frame made of lightweight aluminium on wheels, with thread nuts for the mounting of cable supports. choose out of the manifold assortment of the FLY serie and compose your individual, mobile information display. material: silver anodized aluminium profile, edges in aluminium die-cast, mounting kit.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

YCARM20001000 *	900x1800mm, 1pc	295,00€
YCARB20001500 *	1500x1800mm, 1pc	319,00€

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



fly mini
190-197



fly classic
198-203



fly design
204-209



fly style
210-219





fly show
220-227

cart soistes



MADE IN EU design by KD



profile yourself!®



IT cart è la struttura base mobile del sistema soistes per la vostra presentazione su cavi o astine. profili in alluminio anodizzato color argento, piedini di metallo in pressofusione, color argento e 4 ruote stabili. tutte le componenti per arredare il vostro cart le trovate a pagina 213.

DE cart ist die mobile basis struktur für ihre präsentation am spannseil. silber eloxierter aluminium-profilrahmen, füsse aus versilbertem metaldruckguss und 4 stabile leichtlaufrollen. alle komponenten für ihr cart finden sie auf seite 213.

EN cart is the mobile base structure for your wire suspension presentations. silver anodised aluminium extrusions, feet made of silver-plated metal die-cast with 4 stable and smooth rolling wheels. you will find all the required components for the design of your cart on page 213.



have a look at the
soistes catalogue.



359

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

SOCA900	cart 900mm, 1pc	250,00€
SOCA1500	cart 1500mm, 1pc	277,00€